

1

# HTCボックスカルバート



大供周辺土地区画整理事業




備前県民局 東備地域事務所 和気町地内

## 設計について


旭式HTCカルバートの寸法表に記されている各断面は、活荷重T-14土被り0.2m~3.0m、活荷重T-25土被り0.5m~3.0mで設計されておりますが、特に現場の条件が異なる場合、又寸法表以外の特殊寸法等につきましては、営業担当者までお問い合わせ下さい。

## 形状寸法

断面図



側面図



1 暗渠

2 擁壁

3 自由勾配側溝(VS側溝)

4 オリジナル側溝

5 道路用一般側溝蓋

6 水路・農業

7 法面・河川・海岸

8 その他・特殊工法

9 下水道

## HTCボックスカルバート寸法表

活荷重T-14 土被り 0.2m~3.0m

活荷重T-25 土被り 0.5m~3.0m

呼び名 (B×H)	参考質量 (ton)	単 価 (円)		寸 法 (mm)				
		T-14	T-25	T <sub>1</sub> (頂版厚)	T <sub>2</sub> (底版厚)	T <sub>3</sub> (側壁)	C(ハンチ)	L(長さ)
※500× 500	1.300			100	100	100	100	1995
※600× 600	1.500			100	100	100	100	1995
※600× 700	2.038							
※600× 800	2.163							
600× 900	2.288							
600×1000	2.413							
600×1100	2.538			125	125	125	100	1995
600×1200	2.663							
600×1300	2.788							
600×1400	2.913							
600×1500	3.038							
※700× 500	1.500							
※700× 600	1.600							
※700× 700	1.700			100	100	100	100	1995
700× 800	1.800							
700× 900	1.900							
700×1000	2.000							
700×1100	2.788							
700×1200	2.913							
700×1300	3.038			125	125	125	150	1995
700×1400	3.163							
700×1500	3.288							
※800× 500	1.600							
※800× 600	1.700							
※800× 700	1.800			100	100	100	100	1995
800× 800	1.900							
800× 900	2.538							
800×1000	2,663							
800×1100	2,788							
800×1200	2,913			125	125	125	100	1995
800×1300	3,038							
800×1400	3,163							
800×1500	3,288							
※900× 500	2.045							
※900× 600	2.145							
※900× 700	2.245							
900× 800	2.345							
900× 900	2.445							
900×1000	2.545							
900×1100	2.645			120	120	100	150	1995
900×1200	2.745							
900×1300	2.845							
900×1400	2.945							
900×1500	3.045							

- (注1) 上記寸法以外の製品も設計・製造致しますが、  
内断面寸法(B、H)以外の寸法(T、C、L)及び構造などが変わることがあります。
- (注2) 製品質量が2t以上の製品につきましては車上渡しとなります。
- (注3) **ロット数が5基以下の場合、10%値上げとなります。**

※印 外目地

### HTCボックスカルバート寸法表

活荷重T-14 土被り 0.2m~3.0m  
 活荷重T-25 土被り 0.5m~3.0m

呼び名 (B×H)	参考質量 (ton)	単 価 (円)		寸 法 (mm)				
		T-14	T-25	T <sub>1</sub> (頂版厚)	T <sub>2</sub> (底版厚)	T <sub>3</sub> (側壁)	C(ハンチ)	L(長さ)
※1000× 500	2.165							
※1000× 600	2.265							
※1000× 700	2.365							
1000× 800	2.465							
1000× 900	2.565			120	120	100	150	1995
1000×1000	2.665							
1000×1100	2.765							
1000×1200	2.865							
1000×1300	3.413							
1000×1400	3.538			125	125	125	150	1995
1000×1500	3.663							
※1100× 500	2.538							
※1100× 600	2.663							
※1100× 700	2.788							
1100× 800	2.913							
1100× 900	3.038			125	125	125	150	1995
1100×1000	3.163							
1100×1100	3.288							
1100×1200	4.125							
1100×1300	4.275							
1100×1400	4.425							
1100×1500	4.575							
1100×1600	4.725							
1100×1700	4.875							
1100×1800	5.025							
1100×1900	5.175							
1100×2000	5.325							
※1200× 500	2.663							
※1200× 600	2.788							
※1200× 700	2.913							
1200× 800	3.038							
1200× 900	3.163							
1200×1000	3.288							
1200×1100	3.413							
1200×1200	3.538							
1200×1300	4.425							
1200×1400	4.575							
1200×1500	4.725							
1200×1600	4.875							
1200×1700	5.025							
1200×1800	5.175							
1200×1900	5.325							
1200×2000	5.475							
1250×1000	3.350							
1250×1100	3.475							
1250×1200	3.600							
1250×1250	3.663			125	125	125	150	1995
1250×1300	3.725							
1250×1400	3.850							
1250×1500	3.975							

- (注1) 上記寸法以外の製品も設計・製造致しますが、内断面寸法(B、H)以外の寸法(T、C、L)及び構造などが変わることがあります。
- (注2) 製品質量が2t以上の製品につきましては車上渡しとなります。
- (注3) ロット数が5基以下の場合、10%値上げとなります。

※印 外目地

1 暗渠

2 擁壁

3 自由勾配側溝(VS側溝)

4 オリジナル側溝

5 道路用一般・側溝蓋

6 水路・農業

7 法面・河川・海岸

8 その他・特殊工法

9 下水道

## HTCボックスカルバート寸法表

活荷重T-14 土被り 0.2m~3.0m

活荷重T-25 土被り 0.5m~3.0m

呼び名 (B×H)	参考質量 (ton)	単 価 (円)		寸 法 (mm)				
		T-14	T-25	T <sub>1</sub> (頂版厚)	T <sub>2</sub> (底版厚)	T <sub>3</sub> (側壁)	C(ハンチ)	L(長さ)
1300× 700	3.038							
1300× 800	3.163							
1300× 900	3.288							
1300×1000	3.413							
1300×1100	3.538							
1300×1200	3.663							
1300×1300	3.788			125	125	125	150	1995
1300×1400	3.913							
1300×1500	4.038							
1300×1600	4.163							
1300×1700	4.288							
1300×1800	4.413							
1300×1900	5.475			150	150	150	150	1995
1300×2000	5.625							
1400× 700	3.825							
1400× 800	3.975							
1400× 900	4.125							
1400×1000	4.275							
1400×1100	4.425							
1400×1200	4.575							
1400×1300	4.725							
1400×1400	4.875			150	150	150	150	1995
1400×1500	5.025							
1400×1600	5.175							
1400×1700	5.325							
1400×1800	5.475							
1400×1900	5.625							
1400×2000	5.775							
1500× 700	3.975							
1500× 800	4.125							
1500× 900	4.275							
1500×1000	4.425							
1500×1100	4.575							
1500×1200	4.725							
1500×1300	4.875							
1500×1400	5.025			150	150	150	150	1995
1500×1500	5.175							
1500×1600	5.325							
1500×1700	5.475							
1500×1800	5.625							
1500×1900	5.775							
1500×2000	5.925							

- (注1) 上記寸法以外の製品も設計・製造致しますが、  
内断面寸法(B、H)以外の寸法(T、C、L)及び構造などが変わることがあります。
- (注2) 製品質量が2t以上の製品につきましては車上渡しとなります。
- (注3) **ロット数が5基以下の場合、10%値上げとなります。**

## HTCボックスカルバート寸法表

活荷重T-14 土被り 0.2m~3.0m

活荷重T-25 土被り 0.5m~3.0m

呼び名 (B×H)	参考質量 (ton)	単 価 (円)		寸 法 (mm)				
		T-14	T-25	T <sub>1</sub> (頂版厚)	T <sub>2</sub> (底版厚)	T <sub>3</sub> (側壁)	C(ハンチ)	L(長さ)
1600× 800	4.275							
1600× 900	4.425							
1600×1000	4.575							
1600×1100	4.725							
1600×1200	4.875							
1600×1300	5.025							
1600×1400	5.175			150	150	150	150	1995
1600×1500	5.325							
1600×1600	5.475							
1600×1700	5.625							
1600×1800	5.775							
1600×1900	5.925							
1600×2000	6.075							
1700×1000	5.461							
1700×1100	5.621							
1700×1200	5.781							
1700×1300	5.941			180	180	160	150	1995
1700×1400	6.101							
1700×1500	6.261							
1700×1600	6.421							
1700×1700	6.581							
1800× 800	5.553							
1800× 900	5.733							
1800×1000	5.913							
1800×1100	6.093							
1800×1200	6.273							
1800×1300	6.453							
1800×1400	6.633			180	180	180	150	1995
1800×1500	6.813							
1800×1600	6.993							
1800×1700	7.173							
1800×1800	7.353							
1800×1900	7.533							
1800×2000	7.713							

- (注1) 上記寸法以外の製品も設計・製造致しますが、  
内断面寸法(B、H)以外の寸法(T、C、L)及び構造などが変わることがあります。
- (注2) 製品質量が2t以上の製品につきましては車上渡しとなります。
- (注3) ロット数が5基以下の場合、10%値上げとなります。

1 暗渠

2 擁壁

3 自由勾配側溝(VS側溝)

4 オリジナル側溝

5 道路用一般・側溝蓋

6 水路・農業

7 法面・河川・海岸

8 その他・特殊工法

9 下水道